

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig- Import	Lågvärdig- Export
12129180	Sockerbetor, färska, kylda, frysta	Sugar beet, fresh, chilled or frozen		X
25010031	Salt avsedda för kemisk omvandling separation av Na från Cl för framställning av andra produkter	Salt for chemical transformation "separation of Na from Cl" for the manufacture of other products	X	
25010099	Salt och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel (exkl. bordssalt, salt avsett för kemisk omvandling [separation av Na från Cl], denaturerat salt och salt avsett för industriellt bruk inkl. raffinering, annat än konservering eller beredning av födoämnen för människor eller djur)	Salt and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents (excl. table salt, salt for chemical transformation "separation of Na from Cl", denatured salt and salt for other industrial uses)	X	
25051000	Kvartssand, även färgad	Silica sands and quartz sands, whether or not coloured	X	
25059000	Naturlig sand av alla slag, även färgad (exkl. guld- och platinahaltig sand, zirkonsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, tjär- och asfaltsand samt kvartssand)	Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold- and platinum-bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)	X	X
25062000	Kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form	Quartzite, merely cut, by sawing or otherwise, in blocks or slabs of a square or rectangular shape	X	
25081000	Bentonit	Bentonite	X	
25090000	Krita	Chalk	X	
25171010	Småsten och grus av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d., singel och flinta, även värmebehandlade	Pebbles and gravel for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated	X	X
25171020	Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad, av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong, för vägbyggen eller banbyggen o.d.	Broken or crushed dolomite and limestone flux, for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast	X	X
25171080	Krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong, för vägbyggen eller banbyggen o.d., även värmebehandlad (exkl. småsten, grus, singel, flinta, krossad dolomit och krossad kalksten)	Broken or crushed stone, for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, whether or not heat-treated (excl. pebbles, gravel, flint and shingle, broken or crushed dolomite and limestone flux)	X	X
25172000	Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande småsten, grus och krossad sten, av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d. samt singel och flinta	Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast		X

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig- Import	Lågvärdig- Export
25174100	Krosskorn, skärv och pulver av marmor, även värmebehandlade	Marble granules, chippings and powder, whether or not heat-treated	X	
25174900	Krosskorn, skärv och pulver, även värmebehandlade, av tavertin och annan monument- eller byggnadskalksten, inkl. alabaster, samt av granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten enligt nr 2515 eller 2516 (exkl. sådana av marmor)	Granules, chippings and powder, whether or not heat-treated, of travertine, ecaussine, alabaster, basalt, granite, sandstone, porphyry, syenite, lava, gneiss, trachyte and other rocks of heading 2515 and 2516 (excl. marble)	X	
25181000	Dolomit, obränd eller icke-sintrad, inbegripet krossad eller grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. krossad dolomit av sådant slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)	Crude dolomite, not calcined or not sintered, incl. dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular "incl. square" shape (excl. broken or crushed dolomite for concrete aggregates, road metalling or railway or other ballast)	X	X
25201000	Gipssten; anhydrit	Gypsum; anhydrite	X	
25210000	Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som vanligen används för framställning av kalk eller cement	Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement	X	X
25221000	Osläckt kalk	Quicklime		X
25231000	Cementklinker	Cement clinkers		X
25232900	Portlandcement (exkl. vit, även artificiellt färgad)	Portland cement (excl. white, whether or not artificially coloured)	X	X
27030000	Torv, inkl. torvströ, även agglomererad	Peat, incl. peat litter, whether or not agglomerated		X
28070000	Svavelsyra och oleum rykande svavelsyra	Sulphuric acid; oleum		X
28211000	Järnoxider och järnhydroxider	Iron oxides and hydroxides		X
28331100	Dinatriumsulfat	Disodium sulphate		X
28365000	Kalciumkarbonat	Calcium carbonate		X
38249996	Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående av organiska föreningar, i.a.n.	Chemical products and preparations of the chemical or allied industries, incl. those consisting of mixtures of natural products, not predominantly composed of organic compounds, n.e.s.	X	
38251000	Kommunalt avfall	Municipal waste	X	
39159020	Avklipp, avfall och skrot av polymerer av etentereftalat, t.ex. PET	Waste, parings and scrap, of polymers of ethylene terephthalate, e.g. PET	X	

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig- Import	Lågvärdig- Export
39159070	Avklipp, avfall och skrot av plast (exkl. av polymerer av eten, styren, vinylklorid, propen och etentereftalat, t.ex. PET)	Waste, parings and scrap, of plastics (excl. that of polymers of ethylene, styrene, vinyl chloride, propylene and ethylene terephthalate PET)	X	
44011100	Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ	Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms, coniferous		X
44012100	Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av parfyper, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning)	Coniferous wood in chips or particles (excl. those of a kind used principally for dyeing or tanning purposes)	X	X
44012290	Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. eukalyptus och av sådana slag som främst används för tillverkning av parfyper, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller garvning)	Wood in chips or particles (excl. those of a kind used principally for dyeing or tanning purposes, coniferous wood and eucalyptus)	X	
44013900	Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande former (exkl. pellets och briketter)	Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs or similar forms (excl. pellets and briquettes)	X	
44014100	Sågspån (exkl. agglomererat)	Sawdust, not agglomerated	X	X
44014900	Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån)	Wood waste and scrap, not agglomerated (excl. sawdust)	X	X
44032110	Sågtimmer av furu Pinus spp., med ett minsta tvärsnitt på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor	Sawlogs of pine "Pinus spp.", of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared	X	
44032190	Virke av furu Pinus spp., obearbetat, med ett minsta tvärsnitt på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Pine "Pinus spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig- Import	Lågvärdig- Export
44032200	Furu Pinus spp., obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Pine "Pinus spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	
44032310	Sågtimmer av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor	Sawlogs of fir "Abies spp." and spruce "Picea spp.", of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared	X	
44032390	Virke av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., oberarbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Fir "Abies spp." and spruce "Picea spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	
44032400	Virke av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., oberarbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Fir "Abies spp." and spruce "Picea spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	X

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig- Import	Lågvärdig- Export
44032600	Virke av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Coniferous wood in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. pine, fir and spruce, and rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)		X
44039300	Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på => 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Beech "Fagus spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	
44039590	Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med ett minsta tvärsnitt på => 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Birch "Betula spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	
44039600	Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med ett minsta tvärsnitt på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Birch "Betula spp." in the rough, of which the smallest cross-sectional dimension is <15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	X

KN8	Beskrivning - SE	Description - Eng	Lågvärdig- Import	Lågvärdig- Export
44039700	Virke av poppel och asp <i>Populus</i> spp., obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Poplar and aspen " <i>Populus</i> spp." in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives)	X	
44039900	Virke, obearbetat, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. virke av barrträ, tropiska träslag, ek, bok, björk, poppel, asp och eukalyptus; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood cut into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other preservatives, coniferous and tropical wood, oak, beech, birch, poplar, aspen and eucalyptus)	X	